

ゆとり

第43号

発行日：2019年7月26日

発行：広報委員会 院外広報担当

(理念)

地域の基幹病院として、患者様に信頼され、愛され、満足される、質の高い医療を目指します。

(基本方針)

1. 高度医療の充実
 1. 高齢化社会への対応
 1. 予防医学の充実
- を目指した、「手作りの医療」を心がけています。



** Topics **

TOPICS 1

ストップ風疹!! ☆風疹予防無料クーポン券の発送始まる☆

TOPICS 2

1回の採血で三大疾病を評価

TOPICS 3

ユーザー・フレンドリーな病院づくり



病床数変更に伴う窓口負担金額変更のお知らせ



当院は2019年7月1日より医療法承認病床数が200床から**185床**へ変更となりました。これに伴い、以下の内容について診療報酬の算定方法が変わり、受診される方の窓口負担金額が変更となります。

1. 診察料について

(変更前)

外来診療料 73点

(変更後)

再診料 72点

+

外来管理加算 52点

※「外来管理加算」については特定の検査等を行った方には算定できません。

2. 管理料について

◎「高血圧」「糖尿病」「悪性新生物等の疾患」など、厚生労働大臣の定める特定の疾患について治療中の患者様には、以下の管理料が算定されます。

特定疾患療養管理料 87点 (月2回を限度とする)

また、薬の処方があった際には以下の管理加算が算定されます。

特定疾患処方管理加算


・28日未満の処方の場合 **18点** (月2回を限度とする)

・28日以上の場合 **66点** (月1回を限度とする)

当面の間は会計処理にも時間が掛かり大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。



昨年から風疹が流行している中、特に抗体保有率が低いといわれているのは、**1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日**生まれの男性といわれている為、風疹の感染を拡大させる可能性があります。



【出典】国立感染症研究所「年齢/年齢群別の風疹抗体保有状況」2013-2017年をもとに算出（10歳以下のみ2017年のデータで計算）

Q：なぜ風疹への抗体力が必要なの？

A・成人は小児に比べて症状が重くなる可能性があります。

Q：風疹に感染すると何が問題なの？

A・電車や人が集まる場所で、多くの人に感染させる可能性があります。
また、妊娠初期の妊婦に風疹を感染させると、赤ちゃんが先天性風疹症になる可能性があります。



Q：では、どうしたら良いの？

A・まずは、風疹への抗体力を確認するため抗体検査を受けましょう。
全国の自治体では、2019年度から3年間
1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日
生まれの男性を対象に
風疹の抗体検査及び予防接種が無料
で実施できる事業が4月から始まっています。

風疹への抗体が無いと分かった場合、風疹への抗体力をつけるため、予防接種を受けましょう。

※2019年4月以降、順次クーポン券が届く予定ですが、自治体により事業の開始時期や対応が異なる為お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。

対象：1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様

風しん排除には—君たちの行動が— 必要なさ

抗体検査を受けてないキミたちー！

対象の男性はクーポン券を使って抗体検査と予防接種を受けようぜ。

風しんから、あなた自身と周りの人を守るためにあなたにできること

1. あなたが風しんへの抵抗力があるかチェックするため、抗体検査を受けましょう。
2. 風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、風しんへの抵抗力（免疫）をつけるため、予防接種を受けましょう。

厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare

風しん 厚生労働省

アミノインテックス検査が新しくなりました！

一回の採血で三大疾病を評価

- アミノインテックスリスクスクリーニング(AIRS) -

従来では、現在「がん」である可能性や
4年以内に「糖尿病」を発症するリスクを評価していましたが…

2019年4月より

10年以内に
「脳卒中」
を発症するリスク

10年以内に
「心筋梗塞」
を発症するリスク

が追加されました。

検査内容と検査前の注意事項

検査項目		評価内容	価格
男性	AICS(5種)	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん	25,000円 + 税
	AILS(脳心疾患リスク)	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	
	AILS(糖尿病リスク)	4年以内に糖尿病を発症するリスク	
	AILS(アミノ酸レベル)	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ	
女性	AICS(6種)	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん・卵巣がん	
	AILS(脳心疾患リスク)	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	
	AILS(糖尿病リスク)	4年以内に糖尿病を発症するリスク	
	AILS(アミノ酸レベル)	血液中の必須・準必須アミノ酸の低さ	

- AICS®は採血を行った時の、現在がんである可能性を評価する検査で、生涯にわたるリスクを予測するものではありません。
また、がんであるか否かを判断するものではありません。
ランクAでもがんでないとは言いきれません。
ランクBやCであっても必ずがんであるということではありません。
AICS®はその他の検査結果とともに総合的に判断されるものです。
- AICS®では子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんのいずれかのがんである可能性について評価することはできませんが、それぞれのがんの可能性について区別することはできません。
- AILS(脳心疾患リスク)は10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスクを、AILS(糖尿病リスク)は4年以内に糖尿病を発症するリスクを評価するもので、生涯にわたるリスクを予測するものではありません。

島田総合病院は 「ユーザーフレンドリーな病院」 を目指しています。



「ユーザーフレンドリー」とはホテル業界でよく使われる用語で、ユーザーの立場に立ったモノ作りやサービスを提供するという意味があります。当院では使い勝手の良い病院として掲げております。

- ①従来通り高度医療を行いつつ、
- ②地域にお住いの患者様の緊急時受入れになる病院
(急性期:アキュート～亜急性期:サブアキュート)
- ③旭中央病院などの高度急性期治療が終わった患者様の
早期受入れを推進 (急性期後:ポストアキュート)
2019年8月に地域包括ケア病床を開設
- ④在宅医療の充実を行っていきます

当院のユーザーとは...

USER
7

- 直接来院される患者様
- 診療所の先生方
- 救急搬送される患者様
- 慢性期病院の患者様
- 施設の入所者様
- 健診の受診者様

急性期:アキュート
～
亜急性期:サブアキュート

- 急性期病院の患者様

急性期後:ポストアキュート

各ユーザーが“出来ること”と“やらなければならないこと”をしっかりと理解し、ニーズを的確にとらえ、当院の役割を認識して受け入れの体制作りをしていきます。